Н





55 m

















A

14mm





─ △ HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンドームが破けてしまった・取れてしまった!」「コンドームが使 えなかった・・・」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避妊

緊急避難としての『緊急避妊』を知ってい ますか?72時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 ことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は…

11_{mm}

(社)日本家族計画協会 http://www.jfpa-clinic.org ピルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

性感染症検査

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスでは、性器や口・のどに性感染症がうつる可 能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートナー や赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因 になることもあります。

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は・・ http://www.hivkensa.com

─ ← HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンドームが破けてしまった・取れてしまった!」「コンドームが使 えなかった・・・」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避妊

緊急避難としての『緊急避妊』を知ってい ますか? 7 2 時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 うことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は…

(社)日本家族計画協会 http://www.jfpa-clinic.org ピルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

性感染症検査

55 m

m

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスでは、性器や口・のどに性感染症がうつる可 能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートナー や赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因 になることもあります。

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は・・ http://www.hivkensa.com

── A HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンドームが破けてしまった・取れてしまった!」「コンドームが使 えなかった・・・」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避難としての『緊急避妊』を知ってい ますか?72時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 うことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は…

(社) 日本家族計画協会 http://www.jfpa-clinic.org ビルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

性感染症検査

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスで は、性器や口・のどに性感染症がうつる可能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートナ や赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因 になることもあります。

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は… http://www.hivkensa.com

── A HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンドームが破けてしまった・取れてしまった!」「コンドームが使 えなかった・・・」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避難としての『緊急避妊』を知ってい ますか?72時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 うことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は…

(社) 日本家族計画協会 http://www.jfpa-clinic.org ビルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスで は、性器や口・のどに性感染症がうつる可能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートガ や赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因 になることもあります。

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は… http://www.hivkensa.com

── A HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンドームが破けてしまった・取れてしまった!|「コンドームが使 えなかった・・・」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避妊

緊急避難としての『緊急避妊』を知ってい ますか? 7 2 時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 ことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は…

(社) 日本家族計画協会 (日/日本家族自画協会 http://www.jfpa-clinic.org ピルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

性感染症検査

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスでは、性器や口・のどに性感染症がうつる可 能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートナ や赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は… http://www.hivkensa.com

── A HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンドームが破けてしまった・取れてしまった!」「コンドームが使 えなかった・・・」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避妊

緊急避難としての『緊急避妊』を知ってい ますか? 7 2 時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 うことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は…

(社) 日本家族計画協会 (日/日本家族自画画芸 http://www.jfpa-clinic.org ピルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

性感染症検査

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスでは、性器や口・のどに性感染症がうつる可 能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートナー や赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は… http://www.hivkensa.com

── A HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンド―ムが破けてしまった・取れてしまった!」「コンド―ムが使 えなかった・・・」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避妊

緊急避難としての『緊急避妊』を知ってい ますか?72時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 うことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は…

(社) 日本家族計画協会 http://www.jfpa-clinic.org ピルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

性感染症検査

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスで は、性器や口・のどに性感染症がうつる可 能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートナー や赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因 になることもあります。

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は… http://www.hivkensa.com

── ← HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンド―ムが破けてしまった・取れてしまった!」「コンド―ムが使 えなかった…」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避妊

緊急避難としての「緊急避妊」を知ってい ますか?72時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 うことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は・

(社) 日本家族計画協会 (計) 日午等が次の1回で http://www.jfpa-clinic.org ピルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

性感染症検査

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスで は、性器や口・のどに性感染症がうつる可 能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートナー や赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因 になることもあります。

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は… http://www.hivkensa.com

── ← HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンド―ムが破けてしまった・取れてしまった!」「コンド―ムが使 えなかった・・・」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避妊

緊急避難としての『緊急避妊』を知ってい ますか?72時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 ことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は…

(社) 日本家族計画協会 (日/日本家原画画芸 http://www.jfpa-clinic.org ビルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

性感染症検査

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスでは、性器やロ・のどに性感染症がうつる可 能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートナー や赤ちゃんに感染したり、また不好の原因 なることもあります。

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は… http://www.hivkensa.com

── ← HIVまめ知識

知っていますか?万が一の時の『緊急避妊』と『性感染症検査』

男女間のセックスで「コンド―ムが破けてしまった・取れてしまった!」「コンド―ムが使 えなかった・・・」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

緊急避妊

緊急避難としての『緊急避妊』を知ってい ますか?72時間以内に必要量の女性ホル モン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使 うことで妊娠を防ぐ効果があります。

詳しい情報/病院の紹介は…

(社) 日本家族計画協会 (日/日本家原画画芸 http://www.jfpa-clinic.org ビルダイヤル 03-3267-7776 (月〜金 10時〜16時) (匿名・無料です)

性感染症検査

「コンドームをつけなかった、破けてしま った」時のセックス、オーラルセックスでは、性器やロ・のどに性感染症がうつる可 能性があります。症状が分かりにくい病気 もあり、知らずに放っておくとパートナー や赤ちゃんに感染したり、また不好の原因 になることもあります。

性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は… http://www.hivkensa.com 14mm

